


レブストック・
リングキュレット




バイオネットリングキュレット
280 mm




先端形状




45° ロング



45° ショート



90° ロング



90° ショート

※ 向き：ライト上面図


品 番	先端部			
	径 (mm)	角度	ネック	向き
06-51-016	Φ 2.0	45°	ロング	ライト
06-51-017	Φ 3.0	45°	ロング	ライト
06-51-018	Φ 4.0	45°	ロング	ライト
06-51-019	Φ 5.0	45°	ロング	ライト
06-51-020	Φ 6.0	45°	ロング	ライト
06-51-021	Φ 2.0	45°	ショート	ライト
06-51-022	Φ 3.0	45°	ショート	ライト
06-01-062	Φ 4.0	45°	ショート	ライト
06-51-023	Φ 5.0	45°	ショート	ライト
06-51-024	Φ 6.0	45°	ショート	ライト
06-51-025	Φ 2.0	45°	ロング	レフト
06-51-026	Φ 3.0	45°	ロング	レフト
06-51-027	Φ 4.0	45°	ロング	レフト
06-51-028	Φ 5.0	45°	ロング	レフト
06-51-029	Φ 6.0	45°	ロング	レフト
06-51-030	Φ 2.0	45°	ショート	レフト
06-51-031	Φ 3.0	45°	ショート	レフト
06-01-061	Φ 4.0	45°	ショート	レフト
06-51-032	Φ 5.0	45°	ショート	レフト
06-51-033	Φ 6.0	45°	ショート	レフト

品 番	先端部			
	径 (mm)	角度	ネック	向き
06-51-034	Φ 2.0	90°	ロング	ライト
06-51-035	Φ 3.0	90°	ロング	ライト
06-01-047	Φ 4.0	90°	ロング	ライト
06-51-036	Φ 5.0	90°	ロング	ライト
06-01-065	Φ 6.0	90°	ロング	ライト
06-51-037	Φ 2.0	90°	ショート	ライト
06-51-038	Φ 3.0	90°	ショート	ライト
06-01-060	Φ 4.0	90°	ショート	ライト
06-51-039	Φ 5.0	90°	ショート	ライト
06-01-066	Φ 6.0	90°	ショート	ライト
06-51-040	Φ 2.0	90°	ロング	レフト
06-51-041	Φ 3.0	90°	ロング	レフト
06-01-045	Φ 4.0	90°	ロング	レフト
06-51-042	Φ 5.0	90°	ロング	レフト
06-01-063	Φ 6.0	90°	ロング	レフト
06-51-043	Φ 2.0	90°	ショート	レフト
06-51-044	Φ 3.0	90°	ショート	レフト
06-01-046	Φ 4.0	90°	ショート	レフト
06-51-045	Φ 5.0	90°	ショート	レフト
06-01-064	Φ 6.0	90°	ショート	レフト


バイオネットリングキュレット
240 mm




先端形状




45° ロング



45° ショート



90° ロング



90° ショート

※ 向き：ライト上面図


品 番	先端部			
	径 (mm)	角度	ネック	向き
06-56-620	Φ 2.0	45°	ロング	ライト
06-56-612	Φ 3.0	45°	ロング	ライト
06-56-621	Φ 4.0	45°	ロング	ライト
06-56-613	Φ 5.0	45°	ロング	ライト
06-56-622	Φ 6.0	45°	ロング	ライト
06-56-623	Φ 2.0	45°	ショート	ライト
06-56-618	Φ 3.0	45°	ショート	ライト
06-56-624	Φ 4.0	45°	ショート	ライト
06-56-619	Φ 5.0	45°	ショート	ライト
06-56-625	Φ 6.0	45°	ショート	ライト
06-56-626	Φ 2.0	45°	ロング	レフト
06-56-614	Φ 3.0	45°	ロング	レフト
06-56-627	Φ 4.0	45°	ロング	レフト
06-56-615	Φ 5.0	45°	ロング	レフト
06-56-628	Φ 6.0	45°	ロング	レフト
06-56-629	Φ 2.0	45°	ショート	レフト
06-56-607	Φ 3.0	45°	ショート	レフト
06-56-630	Φ 4.0	45°	ショート	レフト
06-56-608	Φ 5.0	45°	ショート	レフト
06-56-631	Φ 6.0	45°	ショート	レフト
06-56-632	Φ 2.0	90°	ロング	ライト
06-56-633	Φ 3.0	90°	ロング	ライト
06-56-634	Φ 4.0	90°	ロング	ライト
06-56-635	Φ 5.0	90°	ロング	ライト
06-56-636	Φ 6.0	90°	ロング	ライト
06-56-637	Φ 2.0	90°	ショート	ライト
06-56-605	Φ 3.0	90°	ショート	ライト
06-56-638	Φ 4.0	90°	ショート	ライト
06-56-606	Φ 5.0	90°	ショート	ライト
06-56-639	Φ 6.0	90°	ショート	ライト

品 番	先端部			
	径 (mm)	角度	ネック	向き
06-56-640	Φ 2.0	90°	ロング	レフト
06-56-641	Φ 3.0	90°	ロング	レフト
06-56-642	Φ 4.0	90°	ロング	レフト
06-56-643	Φ 5.0	90°	ロング	レフト
06-56-644	Φ 6.0	90°	ロング	レフト
06-56-645	Φ 2.0	90°	ショート	レフト
06-56-616	Φ 3.0	90°	ショート	レフト
06-56-646	Φ 4.0	90°	ショート	レフト
06-56-617	Φ 5.0	90°	ショート	レフト
06-56-647	Φ 6.0	90°	ショート	レフト

先端形状



バーチカルアングルアップ



45° ショート


※ 向き：側面

品 番	先端部		
	径 (mm)	角度	ネック
06-56-648	Φ 2.0	45°	バーチカルアングルアップ
06-56-649	Φ 3.0	45°	バーチカルアングルアップ
06-56-650	Φ 4.0	45°	バーチカルアングルアップ
06-56-651	Φ 5.0	45°	バーチカルアングルアップ
06-56-652	Φ 6.0	45°	バーチカルアングルアップ
06-56-653	Φ 2.0	45°	水平アングルアップ
06-56-601	Φ 3.0	45°	水平アングルアップ
06-56-654	Φ 4.0	45°	水平アングルアップ
06-56-602	Φ 5.0	45°	水平アングルアップ
06-56-655	Φ 6.0	45°	水平アングルアップ


ストレートリングキュレット
265 mm




先端形状




45° ロング



45° ショート



90° ロング



90° ショート

※ 向き：側面

品 番	先端部		
	径 (mm)	角度	ネック
06-51-001	φ 2.0	45°	ロング
06-51-002	φ 3.0	45°	ロング
06-51-003	φ 4.0	45°	ロング
06-51-004	φ 5.0	45°	ロング
06-51-005	φ 6.0	45°	ロング
06-51-006	φ 2.0	45°	ショート
06-51-007	φ 3.0	45°	ショート
06-01-036	φ 4.0	45°	ショート
06-51-008	φ 5.0	45°	ショート
06-51-009	φ 6.0	45°	ショート
06-51-010	φ 2.0	90°	ロング
06-51-011	φ 3.0	90°	ロング
06-01-034	φ 4.0	90°	ロング
06-51-012	φ 5.0	90°	ロング
06-01-037	φ 6.0	90°	ロング
06-51-013	φ 2.0	90°	ショート
06-51-014	φ 3.0	90°	ショート
06-01-035	φ 4.0	90°	ショート
06-51-015	φ 5.0	90°	ショート
06-01-038	φ 6.0	90°	ショート

一般的名称： 輪ひ
届出番号： 13B1X00167000341